

# mabe

CATÁLOGO 2020





Cocina mejor con

## Tecnología|Ultimate

Desde que **empiezas** a preparar hasta que **terminas** de limpiar.

Tecnología

### Ultimate Cooking

Cocina más rápido y en su punto.

Tecnología

### Ultimate Cleaning

Limpia más fácil y con menos esfuerzo.



# Cocci3n



Tecnología  
**Ultimate  
Cleaning**

**TEON**  
recubrimiento



Cubierta  
sin amarillamiento



**SteamClean**  
Limpieza a vapor



Cocción

**Estufas**

**Hornos**

**Parrillas**

**Hornos Tostadores**

**Microondas**

**Campanas**

Nuevos hogares,  
nuevas soluciones.

Cocina mejor con  
**Tecnología Ultimate**

Desde que **empiezas** a preparar tus alimentos,  
hasta que **terminas** de limpiar.

Tecnología  
**Ultimate  
Cooking**

Estufas **mabe** EM7693CFIX1  
piso 76 cm / 30"

Quemadores Avant



**Fast Cook con  
apagado automático**  
Programable desde 1  
minuto hasta 5 horas.



**3 Professional Ring**  
Mayor versatilidad,  
enciende 1 o 3 anillos de  
flama al mismo tiempo.

Calienta los alimentos hasta  
**30% más rápido\***  
13,269 BTUs / 14,000 kWh

**Asador superior eléctrico.**

Monitorea la temperatura interna en carnes,  
aves o pescados, para una cocción precisa.

**Termómetro para carnes**

**Sistema de convección**

Optimiza el tiempo de  
horneado en los alimentos.

Nuevo piso circular, mejora la  
distribución de calor al interior.

**Tecnología Perfect Cook**

Máxima estabilidad y seguridad.  
**Parrillas superiores de fundición**

**Perillas Die Cast.**

**Angulo de 27°**, fácil manipulación  
en el encendido de quemadores.

**easyCleanPro**

Tan fácil como limpiar un vidrio.

**TEON**  
recubrimiento

Tecnología nano-cerámica en la cubierta  
que evita el amarillamiento, luciendo  
como nueva por más tiempo.\*\*


**Steam Clean**

Evapora el agua, así la suciedad acumulada  
en el horno se desprende fácilmente.





Mejor nivel de dorado



## ¿Sabías qué?



El Quemador **Fast Cook** tiene una potencia de **13,269 BTU's / 14,000 kJ/h**. El diseño de su **flama vertical** permite cocinar de manera rápida y uniforme, obteniendo alimentos crujientes y con menor absorción de grasa, gracias a la temperatura que alcanza al freír\*.



\*A diferencia de otros quemadores de la competencia (con diseño de flama central), que brindan baja potencia (5,876 BTU's / 6,200 kJ/h) y no logran una distribución adecuada de calor para el calentamiento de los alimentos, generando mayor consumo de gas para alcanzar la temperatura ideal.

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring", 2 estándar

## En Horno

- Termostato con sensor
- Encendido electrónico Glowbar
- Asador superior eléctrico
- Convección
- Termómetro para carnes
- Limpieza
- 1 parrilla deslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
 Ancho: 76.6  
 Profundidad: 71.7



Fast Cook Apagado Automático



Display táctil



Termómetro de Carnes



Sistema de Convección

## Pareja Sugerida



### CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.

## EM7693CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable

**TEÓN**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

**mabe**

# EM7692CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

**mabe**

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring", 2 estándar

## En Horno

- Termostato con sensor
- Encendido electrónico Glowbar
- Asador superior eléctrico
- Cook time
- Timer
- 1 parrilla deslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Fast Cook  
Apagado  
Automático



1 ó 3 flamas



Display táctil



Easy Clean Pro

## Pareja Sugerida



### CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.





## Características


- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring", 2 estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Asador superior eléctrico
- Timer
- 1 parrilla deslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## Pareja Sugerida



### CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.

## EM7691CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEÓN**  
recubrimiento




● Acero Inoxidable

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Timer digital
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## Pareja Sugerida



### CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.

## EM7690CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEÓN**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla deslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

**mabe**

## EM7681FGX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Cubierta sellada Gas in Vetro
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

### En Horno

- Termostato con sensor de flama
- Encendido electrónico
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 90.9  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



1 ó 3 flamas




Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

### Pareja Sugerida



#### CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.

Nuevo  
Diseño



## Características


- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Comal teflonizado
- Display Glass Touch
- 1 quemador Fast Cook, 1 Jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

## En Horno

- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido electrónico Glowbar
- Asador superior eléctrico
- Timer
- 1 parrilla autodeslizable, 1 estándar
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



**Nuevo  
Diseño**

## EM7692CFIV0

Estufa de Piso 76 cm Black Slate

**TEON**  
recubrimiento



● Black Slate

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termostato con sensor de flama
- Encendido electrónico
- Asador superior eléctrico
- 1 parrilla autodeslizable, 1 estándar
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio negro ahumado
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



**Nuevo  
Diseño**

## EM7685CFRV0

Estufa de Piso 76 cm Black Slate

**TEON**  
recubrimiento



● Black Slate

**mabe**

## EM7681CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEÓN**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador superior eléctrico
- Perfect Cook
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro



1 ó 3 flamas

## EM7672MSCFX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores jumbo, 2 estándar y 1 3 Professional Ring
- Encendido electrónico por botón

### En Horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla estándar manual
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Piroclítico
- Asador bajo
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 98  
Ancho: 71  
Profundidad: 73



1 ó 3 flamas



Asador bajo



Easy Clean Pro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal Teflonizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirolítico

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Tecnología  
nanocerámica



Easy Clean Pro

## DEM7672CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores jumbo, 2 estándar y 1 "3 Professional Ring"
- Encendido electrónico por botón

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande vidrio negro
- 1 parrilla estándar autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- Asador bajo

## Dimensiones (cm):

Alto: 98  
Ancho: 71  
Profundidad: 73



1 ó 3 flamas



Gran  
capacidad  
del horno



Easy Clean Pro

## EM7670MSCFS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



● Silver

**mabe**

## EM7675CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Easy Clean Pro

## DEM7673CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, y 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



1 ó 3 flamas



Easy Clean Pro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## EM7660CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características


- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



## EM7662CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Xtreme Inox.



● Xtreme Inox.

mabe

## EM7674CFISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.



● Silver

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica ahumada
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook

## EM7659BFISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.



● Silver

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Asador bajo



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Horneado  
Uniforme

## EM7656CSIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



○ Blanco

● Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera mate
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 96.6  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Horneado  
Uniforme

## EM7657CSIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



● Silver

**mabe**

## EM7654BFIS1

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirolítico

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Perillas  
más seguras



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7658BFIB0/NO

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



○ Blanco

● Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Quemador  
Fast Cook



Asador bajo

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Asador bajo



Gran  
capacidad  
del horno

## EM7651BSIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



○ Blanco

● Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico por botón
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7647BSIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



● Plata Mercury

**mabe**

## EM7646BSIS0

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico por botón
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica vidrio negro
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Asador bajo
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Evita el  
amarillamiento



Encendido  
Electrónico

## EM7645BAIN0/B0/L0

Estufa de Piso 76 cm Negro.



● Negro  
○ Blanco  
● Bisque

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambón
- Encendido electrónico por botón
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7641BAIB0/S0/L0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



- Blanco
- Silver
- Bisque
- Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 6 quemadores estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras



Easy Clean Pro

## EM7620BAIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



- Silver

mabe

## EM7622BAPSO

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 6 quemadores estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica vidrio negro
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM7630BAPB0/NO

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



○ Blanco

● Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de alambón
- Encendido electrónico por botón
- 6 quemadores estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 6 quemadores estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 2 parrillas estándar
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.5  
Ancho: 76.6  
Profundidad: 71.7



Tecnología  
Perfect Cook



Perillas  
más seguras

## EM7620BAPB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



- Blanco
- Negro

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal antiadherente
- 1 quemador Duo Professional Ring y 3 estándar

## En Horno

- Termostato
- Encendido manual
- Asador superior electrónico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Doble  
flama



Asador  
Superior  
Eléctrico



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5070CFIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable

mabe

## EM5060CFIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador Fast Cook y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior electrónico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Asador  
Superior  
Eléctrico

## EM5051CFISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador Fast Cook y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior electrónico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Asador  
Superior  
Eléctrico



## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM5046CAIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## EM5045CAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

mabe

## EM5043BFISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5042BSIS0/B0/NO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

○ Blanco

● Negro

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas Iron Cook mate
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5041BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica negra
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Encendido  
Electrónico



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5040BAIB0/N0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.



○ Blanco  
● Negro

mabe

## EM5030BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5032BAPSO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana panorámica vidrio negro
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Asador bajo

## EM5031BAPB0/N0/L0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.



- Plata Mercury
- Negro
- Bisque

## Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 97  
Ancho: 50  
Profundidad: 68



Easy Clean Pro



Perillas  
más seguras



Tecnología  
Perfect Cook

## EM5022BAPB0/L0/N0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.



- Blanco
- Negro
- Bisque

mabe

## XOC80808CTV0

Estufa de Empotre 80 cm Black Slate.

**TEON**  
recubrimiento



● Black Slate

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable Dark Dorian con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Comal teflonizado
- Display Glass Touch
- 1 quemador Fast Cook con apagado automático, 1 "3 Professional Ring", 1 jumbo, y 2 estándar

### En Horno

- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido electrónico Glowbar
- Asador superior eléctrico
- Timer
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio Grey Lite
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Quemador  
Fast Cook



Display táctil



Easy Clean Pro

**Nuevo  
Diseño**

## XOC80805CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Comal teflonizado
- Control digital
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Asador superior eléctrico
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio Grey Lite
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Quemador  
Fast Cook



Control  
Digital



Easy Clean Pro

**Nuevo  
Diseño**

## Características


- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas Die Cast
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Comal teflonizado
- Display Glass Touch
- 1 quemador Fast Cook con apagado automático, 1 "3 Professional Ring", 1 jumbo, y 2 estándar

## En Horno


- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido electrónico Glowbar
- Asador superior eléctrico
- Timer
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio Grey Lite
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



## Pareja Sugerida



### CM9018P2I

Campana de isla de 90 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.

## XOC80808CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



**Nuevo  
Diseño**



● Acero Inoxidable

**mabe**

## XOC80800CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Encendido por bujía
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 3 Professional Ring y 2 estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido por bujía
- Ventana panorámica negra
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro
- Grill

### Dimensiones (cm):

Alto: 75  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 63.4



Tecnología  
Perfect Cook



Quemador  
Fast Cook



1 ó 3 flamas



Tecnología  
nanocerámica

### Pareja Sugerida



#### CM9018P2I

Campana de isla de 90 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.

## XOC80790CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

**TEON**  
recubrimiento



● Acero Inoxidable

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Encendido por bujía
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, y 4 estándar

### En Horno

- Termostato
- Encendido por bujía
- Ventana panorámica espejo
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 75  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.4



Tecnología  
Perfect Cook




Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
nanocerámica

### Pareja Sugerida



#### CM9018P2I

Campana de isla de 90 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.



## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico con botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 74.9  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Gran capacidad del horno



Tecnología Perfect Cook



Easy Clean Pro

## Pareja Sugerida



### CM9017P2I

Campana de isla de 90 cm Acero Inoxidable.

## XOC80700CI0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico con botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 75  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Tecnología Perfect Cook




Quemador Fast Cook



Encendido Electrónico

## Pareja Sugerida



### MA08041S

Campana de Pared de 80 cm Silver.

## MA0C80500CI0

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



● Silver

## EMC8075MSCFS

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



● Silver

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a gas natural
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico con botón
- 2 quemadores estándar, 2 jumbo y 1 "3 Professional Ring"

### En Horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla estándar autodelizable
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirolítico

### Dimensiones (cm):

Alto: 76.6  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 65.3



Encendido  
Electrónico




1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida

#### MA08041S



Campana de Pared de 80 cm  
Silver.

## MA0C80300CI1

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



● Silver

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 75  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Easy Clean Pro



Gran  
capacidad  
del horno



Encendido  
Electrónico

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico con botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 75  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Quemador  
Fast Cook



Tecnología  
Perfect Cook



Gran  
capacidad  
del horno

## MA0C80250I0

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



● Silver

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico con botón
- Comal porcelanizado removible
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

## Dimensiones (cm):

Alto: 75  
Ancho: 79.2  
Profundidad: 64.1



Encendido  
Electrónico



Tecnología  
Perfect Cook



Gran  
capacidad  
del horno

## EMC80220CBB0/NN0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



○ Blanco  
● Negro

mabe

## EMC80170BB0/NN0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



○ Blanco

● Negro

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Cubierta porcelanizada totalmente sellada
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico por botón
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

### En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

### Dimensiones (cm):

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Encendido  
Electrónico

## EMC5046CAIS0

Estufa de Empotre 50 cm Plata Mercury.



● Plata Mercury

### Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo

### En Horno

- Termostato
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

### Dimensiones (cm):

Alto: 70

Ancho: 51

Profundidad: 68



Horneado  
Uniforme



Tecnología  
Perfect Cook



Easy Clean Pro

## Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo

## En Horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 1 parrilla estándar
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

## Dimensiones (cm):

Alto: 69  
Ancho: 50.8  
Profundidad: 65.7



Horneado  
Uniforme



Easy Clean Pro



Tecnología  
Perfect Cook

## EMC5041AIB0

Estufa de Empotre 50 cm Blanco.



## Características

- Termostato con seguridad
- Encendido glowbar
- Asador alto eléctrico
- Frente de vidrio en perillas
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica plana
- 1 parrilla
- Luz
- 127 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 70.7  
Ancho: 78.9  
Profundidad: 63

## HM8020NN0

Horno de Empotre 80 cm Negro.



● Negro

mabe

## HM6020LWAI1

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable con Vidrio Negro.



 Negro Inoxidable

### Características

- Gas LP
- Termostato con seguridad
- Frente de perillas con aplique en inoxidable
- Asador superior eléctrico
- Sensor de flama
- Limpieza mecánico
- Desfogue frontal
- 2 parrillas
- Luz
- Puerta panorámica con vidrio negro
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 59.5  
Ancho: 59.3  
Profundidad: 48.5

## HM6020EWAI1

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable con Vidrio Negro.



 Negro Inoxidable

### Características

- Eléctrico
- Termostato con seguridad
- Frente de perillas con aplique en inoxidable
- Asador superior eléctrico
- Sensor de flama
- Limpieza mecánico
- Desfogue frontal
- 2 parrillas
- Luz
- Puerta panorámica con vidrio negro
- 127 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 59.5  
Ancho: 59.3  
Profundidad: 48.5

## Características

- Gas LP
- Termostato sensor en flama
- Frente de perillas con aplique en inoxidable
- Asador superior eléctrico
- Timer mecánico
- 2 parrillas
- Luz interior
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica con vidrio negro
- Recubrimiento Easy Clean Pro
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 59.5  
Ancho: 59.3  
Profundidad: 48.5

## HM6015GWN0

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 120 / 220 V 50 / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 86  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

## PM8615I

Parrilla de 86 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Pareja Sugerida



### CMP9002I

Campana de Pared de 90 cm  
Acero Inoxidable.

mabe

## PM7615I

Parrilla de 76 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico
- 110 V / 240 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 75  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas

### Pareja Sugerida



#### CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm  
Acero Inoxidable /  
Cristal Templado Plano.

## CMG6018V0

Parrilla de 60 cm Vidrio Negro.



● Negro

### Características

- 2 parrillas superiores de hierro fundido
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Drop-in
- 2 estándar 1 Triple Ring y 1 Deli
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 120 / 220 V 50 / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 9  
Ancho: 60  
Profundidad: 51



Encendido  
Electrónico



1 ó 3 flamas



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida



#### CM7641N

Campana de pared de 76 cm  
Negro.



## Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta de acero inoxidable
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, y 1 Triple Ring

## Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 50



Cubierta sellada



1 ó 3 flamas

## Pareja Sugerida




### CM6017P2I

Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.

## PM600511

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Tipo de empotre Drop in
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo

## Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 43.5



Encendido Electrónico



Cubierta sellada

## Pareja Sugerida



### CM6041I

Campana de Pared de 60 cm  
Acero Inoxidable.

## PMI6004I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe

## PMI6003I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empote Drop in
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado
- 2 quemadores estándar y 1 jumbo

### Dimensiones (cm):

Alto: 9.5  
Ancho: 60  
Profundidad: 43.5



Encendido  
Electrónico



Cubierta  
sellada

### Pareja Sugerida

#### CM6041SI



Campana de Pared de 60 cm  
Extreme Inox.

## HTM30SSC

Horno Tostador 30 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 sujetador de parrilla
- 6 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz
- Doble Vidrio con mayor seguridad
- Jaladera de acero inoxidable
- Con convección

### Dimensiones (cm):

Alto: 38.5  
Ancho: 50.7  
Profundidad: 30.8

## Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 sujetador de parrilla
- 6 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz
- Doble Vidrio con mayor seguridad
- Jaladera de acero inoxidable
- Con convección

## Dimensiones (cm):

Alto: 35  
Ancho: 45.5  
Profundidad: 29

## HTM19SSC

Horno Tostador 19 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- 4 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz
- Doble Vidrio con mayor seguridad
- Jaladera de acero inoxidable

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.3  
Ancho: 40.2  
Profundidad: 31.3

## HTM15R

Horno Tostador 15 L Rojo.



● Rojo

**mabe**

## HTM15SS

Horno Tostador 15 L Acero Inoxidable con gabinete negro.



● Negro Inoxidable

### Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- 4 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz
- Doble Vidrio con mayor seguridad
- Jaladera de acero inoxidable

### Dimensiones (cm):

Alto: 26.3  
Ancho: 40.2  
Profundidad: 31.3

## HTM09R

Horno Tostador 9 L Rojo.



● Rojo

### Características

- 4 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz
- Doble Vidrio con mayor seguridad
- Jaladera de acero inoxidable

### Dimensiones (cm):

Alto: 20.8  
Ancho: 38.2  
Profundidad: 27.1

## Características

- 4 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz
- Doble Vidrio con mayor seguridad
- Jaladera de acero inoxidable

## Dimensiones (cm):

Alto: 20.8  
Ancho: 38.2  
Profundidad: 27.1

## HTM09N

Horno Tostador 9 L Negro.



● Negro



# Nuevos hogares, nuevas soluciones.

## Descongelado

Por peso o tiempo que sorprende.



## Display y mandos de control

Manejo de forma fácil, segura y sutil.

## Funciones programables

8 selecciones rápidas de cocinado para cada alimento.



## Seguro para niños

Bloqueo en panel de control, que ofrece mayor confianza y seguridad.

## Diseño

Acabado en acero inoxidable que combina con cualquier estilo.

## 10 niveles de potencia

Ideales para cocinar diferentes alimentos con exquisito sabor.



Evita saltos de consumo de energía y oscilaciones de temperatura, logra una **cocción 20% más rápida**, conserva la frescura y nutrientes de los alimentos.\*\*

Hasta un 10% de **ahorro de energía.\***

\*Consultar modelos en su categoría.

\*\*Comparado contra modelos convencionales.

## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Grill
- Convección
- Cocinado por peso
- Inicio programable
- Timer de cocinado
- Descongelado express
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.1  
Ancho: 55.3  
Profundidad: 44.8



## HMM16XEJG

Microondas 1.6 Cuft Acero Inoxidable.




● Acero Inoxidable

## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Tecnología Inverter
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 31.1  
Ancho: 55.3  
Profundidad: 44.8



## HMM16XEBI

Microondas 1.6 Cuft Acero Inoxidable.

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Acero Inoxidable

**mabe**

## HMM114SEJ

Microondas 1.4 Cuft Silver / Espejo.



● Espejo

### Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.4  
Ancho: 51.9  
Profundidad: 40.3

eco

Función ECO

## HMM111JSS

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- 10 niveles de potencia
- Función ECO
- Express Cook
- 8 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Descongelado por tiempo y peso
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 30.5  
Ancho: 51.3  
Profundidad: 41.4

eco

Función ECO



## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 30  
Ancho: 53.9  
Profundidad: 45.2



## HMM11XEB

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 30.7  
Ancho: 51.3  
Profundidad: 43



## HMM11SEJ

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



● Espejo

**mabe**

## HMM111BS

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



● Espejo

### Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 30  
Ancho: 53.9  
Profundidad: 39.8

## HMM111BJ

Microondas 1.1 Cuft Blanco.



○ Blanco

### Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 30  
Ancho: 53.9  
Profundidad: 44.5

eco

Función ECO

## Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 28.1  
Ancho: 48.3  
Profundidad: 39.4



## HMM09NJ

Microondas 0.9 Cuft Negro Mate.



● Negro

## Características

- Función Eco apagado en display
- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 25.8  
Ancho: 44  
Profundidad: 25.8



## HMM70SEJ

Microondas 0.7 Cuft Silver.



● Silver

**mabe**

## HMM07BJ

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



Blanco

### Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 36



## HMM70SW

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



Blanco

### Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 33

## Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 26.2  
Ancho: 45.2  
Profundidad: 33

## HMM700WK

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



○ Blanco

## Características

- Tipo de empotre: isla
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 92-124  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 70

## CM9018I2I

Campana de isla de 90 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.



● Acero Inoxidable

**mabe**

## CM9018P2I

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 72.5-95  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 52

## CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- Controles backlight
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación halógena
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 72.5-95  
Ancho: 76  
Profundidad: 52

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- 3 niveles de extracción
- Controles con iluminación azul en botones
- 3 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- Sistema de extracción por turbina
- Luz halógena
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 79-109  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 46

## CM9017P2I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## Características

- Tipo de empotre: pared
- Controles Push Button
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Iluminación incandescente
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 62-99.5  
Ancho: 89.8  
Profundidad: 67

## CMP9002I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

**mabe**

## CM6017P2I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- Capacidad de extracción de 600 m<sup>3</sup> / hr
- 3 niveles de extracción
- Controles con iluminación azul en botones
- 3 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Sistema de extracción por turbina
- Luz halógena
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 79-109  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 47

## CMP6002I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: pared
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m<sup>3</sup> / hr
- Iluminación incandescente
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 62-99.5  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 67



## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Diseño: Veleta
- Controles: Backlight
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 350 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación LED
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 15.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 45

## CM8095DS

Campana de Pared de 80 cm Black Slate.



● Black Slate

## Características


- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.4 - 15.9  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 20

## CM8042I

Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable.




● Acero Inoxidable

**mabe**



## MA08041S

Campana de Pared de 80 cm Silver.



● Silver

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 20

## CM8041SI

Campana de Pared de 80 cm Extreme Inox.



● Extreme Inox

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.3  
Ancho: 80  
Profundidad: 41.8

## Características


- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 79.8  
Profundidad: 20

## CM8041N/B

Campana de Pared de 80 cm Negro.



- Negro
- Blanco

## Características


- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 20

## CM7631I

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.




- Acero Inoxidable

**mabe**

## MA07641

Campana de Pared de 76 cm Silver.



● Silver

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 20

## CM7641SI

Campana de Pared de 76 cm Extreme Inox.



● Extreme Inox

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.3  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 41.8

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 75.8  
Profundidad: 20

## CM7641B/N/L

Campana de Pared de 76 cm Blanco.



- Blanco
- Negro
- Bisque

## Características


- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton cromados
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 20

## CM6041I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable

**mabe**

## CM6041SI

Campana de Pared de 60 cm Extreme Inox.



● Extreme Inox

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.3  
Ancho: 59.8  
Profundidad: 20

## CM5061I

Campana de Pared de 50 cm Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton cromados
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 220 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 20

## Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.3  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 20

## CM5041SI

Campana de Pared de 50 cm Extreme Inox.



● Extreme Inox

## Características


- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 20

## CM5041N/B

Campana de Pared de 50 cm Negro.



● Negro  
○ Blanco

**mabe**

## MA05041

Campana de Pared de 50 cm Silver.



● Silver

### Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Boton de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m<sup>3</sup> / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 13.1  
Ancho: 49.8  
Profundidad: 20





# Refrigeración



TECNOLOGÍA  
**HOME**  
ENERGY SAVER



Refrigeradores

Frigobares

Congeladores

Enfriadores

Cava

Refrigeración



Más espacio, mejor organización.

**Express Chill Zone**  
Enfría bebidas más rápido



# MultiAhorro Energético

Hasta 25% de ahorro\*

¡Gasta menos!



Lo que ahorras te alcanza para cargar  
¡1700 celulares al año!



Ahorra con  
el Compresor Eco-Advanced



Multi salidas para una mejor  
distribución del aire en el interior



Display táctil con funciones  
especiales que ahorran energía



Ahorra más con el Sistema  
de Deshielo Inteligente




Ahorra mucho más con los  
Componentes de Alta Eficiencia



## ¡Aislamientos ecológicos!

Utilizamos ciclopentano en todos nuestros refrigeradores,  
un agente espumante que no daña la capa de ozono

\*El porcentaje de ahorro y las características pueden variar por modelo.



## ¿Sabías qué?



### ¡Optimizas el consumo de energía!

Gracias al MultiAhorro energético que ofrece la nueva Tecnología Home Energy Saver.

Tecnología de ahorro intuitiva, permite un ahorro de hasta 20% en consumo de energía y genera menos vibración y ruido\*.



La competencia brinda menor porcentaje de ahorro de energía. De acuerdo a su capacidad únicamente cuenta con un ahorro del 12%.\*  
\* Comparado con nuestros modelos anteriores y la NOM-015-ENER.

### En enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 parrilla media de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta

### En congelador

- Charola deslizante de medio giro
- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.7  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 77.8



Display táctil



Dispensador de agua



Express Station




## RMB1952BMXP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



Ingenious Bottom Freezer



● Black Stainless Steel

mabe

## RMB1952WMXP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 parrilla media de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta

### En Congelador

- Charola deslizable de medio giro
- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.7  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 77.8



Display táctil



Smart station



Express Station

## RMB1952BMXX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 media parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel completo en puerta
- 3 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 charola deslizable
- 1 cajón medio
- 1 cajón inferior
- 1 cajón medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Small Fill Ice Factory

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.7  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 77.8



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## En Enfriador

- Anaquel de acceso externo
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 media parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 4 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

## En Congelador

- 1 charola deslizable
- 1 cajón medio
- 1 cajón inferior
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Smart Fill Ice Factory

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.7  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 77.8



## RMB1952WMXX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

## En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



## RMS510ICMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

mabe



## RMS510IZMRP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

### En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Express  
Chill Zone



Express  
Station



Smart  
station



Display táctil

## RMS510IZMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

### En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta
- Express Chill Zone

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7



Display táctil



Express  
Chill Zone



Mayor ahorro  
de energía



Smart  
station

mabe



## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Luz LED

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.3



Display táctil



Smart station



Efecto Antihuella



Mayor ahorro de energía

## RMS510IWMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de productos delicados
- Express Station
- Luz LED

## En Congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Express Chill Zone

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



Display táctil



Express Chill Zone



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMS510ICMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

mabe



## RMS510IBMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



Display táctil



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua

## RMS510IAMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Fábrica de hielos cenital

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.8  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 73.7



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías

## En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 74.3  
Profundidad: 78.1



Dispensador de agua




Cajón de carnes frías



Efecto Antihuella

## RMT510RYMRE0

Refrigerador Automático 510 L E Grafito.



● Grafito

## En Enfriador

- 3 parrillas de crista con marco blanco
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Luz

## En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielo cenital

## Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.04  
Profundidad: 78.9



Fábrica de hielos



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## RMT510RXMRX0

Refrigerador Automático 510 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

**mabe**



## RMT510RXMRB0

Refrigerador Automático 510 L Blanco.



○ Blanco

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Desmoldador de hielo cenital

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2

Ancho: 74.3

Profundidad: 77.7



Cajón de carnes frías



Interiores más amplios



Mayor ahorro de energía

## RMS400IBMRP0

Refrigerador Automático 400 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

### Dimensiones (cm):

Alto: 188.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 73



Display táctil



Dispensador de agua

### En Enfriador


- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón de carnes frías
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 72.1



## RMS400IWMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 73.7



## RMS400IBMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero inoxidable

mabe



## RMS400IAMRX0

Refrigerador Automático 400 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos cenital

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 72.1



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## RMT400RYMREO

Refrigerador Automático 400 L E Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2

Ancho: 66.6

Profundidad: 76



Dispensador de agua



Cajón de carnes frías



Efecto Antihuella

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 187.2  
Ancho: 66.4  
Profundidad: 72.1



Efecto Antihuella



Cajón de carnes frías

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta
- Fábrica de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Display táctil



Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía

## RMS400IXMRE0

Refrigerador Automático 400 L E Grafito.



● Grafito

## RME1436ZMFP0

Refrigerador Automático 360 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

mabe



## RME1436ZMFX0

Refrigerador Automático 368.77 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta
- Fábrica de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Display táctil




Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía

## RME1436ZMXX0

Refrigerador Automático 368.77 L Acero Inoxidable.



● Acero Inoxidable

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo

### Dimensiones (cm):

Alto: 176.9  
Ancho: 67.7  
Profundidad: 77



Display táctil



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía



### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo


### Dimensiones (cm):

Alto: 175.4  
Ancho: 68  
Profundidad: 70.6



## RME1436YMXE0/S0

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.



- Grafito
- Silver

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo


### Dimensiones (cm):

Alto: 175.4  
Ancho: 68  
Profundidad: 70.6



## RME1436XMXE0

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.



- Grafito

mabe



## RME1436XMXS2

Refrigerador Automático 368.77 L Silver.



● Silver

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo

### Dimensiones (cm):

Alto: 175.4  
Ancho: 68  
Profundidad: 70.6



Fábrica de hielos



Mayor ahorro de energía

## RME1436XUNB2

Refrigerador Automático 368.77 L Blanco.



○ Blanco

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo

### Dimensiones (cm):

Alto: 175.4  
Ancho: 68  
Profundidad: 70.6



Fábrica de hielos



Mayor ahorro de energía

**mabe**

### En Enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- 1 charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 175.4  
Ancho: 68  
Profundidad: 70.6



Anaqueles en puerta



Efecto Antihuella

## RME1436VMXE0

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaqueles completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Dispensador de agua



Anaqueles en puerta



Display táctil

## RMA1130ZMFX0

Refrigerador Automático 302.34 L Grafito.



● Acero Inoxidable

**mabe**



## RMA1130ZMFPO

Refrigerador Automático 300 L Black Stainless Steel.



● Black Stainless Steel

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Display táctil



Dispensador de agua

## RMA1130YMFE0

Refrigerador Automático 300 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7



Dispensador de agua



Anaquele en puerta

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 176  
Ancho: 59.9  
Profundidad: 71.7




Efecto Antihuella



Mayor ahorro de energía

## RMA1130XMFE0/S0/B0

Refrigerador Automático 302.34 L Grafito.



- Grafito
- Silver
- Blanco

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera

### En Congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 charola para hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 69.7



Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía



Cajón de carnes frías

## RMA1025YMFx0

Refrigerador Automático 250 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable

mabe



## RMA1025YMXE1/S1

Refrigerador Automático 250L Silver.



- Grafito
- Silver

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 69.7



Dispensador  
de agua



Efecto  
Antihuello

## RMA1025XMXE1

Refrigerador Automático 250 L E Grafito.



- Grafito

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 69.7



Efecto  
Antihuello

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielo en puerta

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 65.1



Mayor ahorro de energía



Anaqueles en puerta

## RMA1025VMXE0/B1

Refrigerador Automático 251.19 L Grafito.



- Grafito
- Blanco

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

### En Congelador

- 1 parrilla de alambón
- 2 anaqueles en puerta
- 1 Charola para hielo

### Dimensiones (cm):

Alto: 166.8  
Ancho: 55.5  
Profundidad: 65.1



Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía



Cajón de carnes frías

## RMA1025VMXI0/XJ0

Refrigerador Automático 250 L Amarillo.



- Amarillo
- Salmón

**mabe**



## RMA0821VMXA0

Semiautomático 210 L Menta.



● Menta

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Huevera

### En Congelador

- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 125.3  
Ancho: 55.6  
Profundidad: 58



Cajón de carnes frías



Mayor ahorro de energía

## RMA0821XMXG0

Semiautomático 210 L Grafito.



● Grafito

### En Enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz
- Gas refrigerante ecológico R600a

### En Congelador

- Charola de hielos

### Dimensiones (cm):

Alto: 125.3  
Ancho: 55.6  
Profundidad: 58



Mayor ahorro de energía



Dispensador de agua



## En Enfriador

- Cajón de productos delicados
- 2 parrillas de cristal
- 4 anaqueles completos en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Luz
- Gas refrigerante ecológico R600a

## En Congelador

- Tapa plástica transparente

## Dimensiones (cm):

Alto: 126.5  
Ancho: 52  
Profundidad: 59



Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

\*Consulta disponibilidad

## RMC181PXM RX0/RB0

Semiautomático 181 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable
- Blanco

## En Enfriador

- Cajón de productos delicados
- 2 parrillas de cristal
- 4 anaqueles completos en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Luz
- Gas refrigerante ecológico R600a

## En Congelador

- Tapa plástica transparente

## Dimensiones (cm):

Alto: 126.5  
Ancho: 52  
Profundidad: 59



Dispensador de agua



Mayor ahorro de energía

\*Consulta disponibilidad

## RMC181PYMRX0

Semiautomático 181 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable

mabe



## RMF0411YMXR1/B1/S1

Frigobar 93 L Rojo.



- Rojo
- Blanco
- Silver

### Características

- Manual
- Puerta de cristal acabado espejo
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Gas refrigerante ecológico R600a

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 47  
Profundidad: 44.5




Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

## RMF0411PYMB0/X0

Frigobar 93 L Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable
- Blanco

### Características

- Manual
- Puerta reversible
- 3 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Charola con tapa ventilada para mantener postres congelados
- Chapa de seguridad
- Gas refrigerante ecológico R600a

### Dimensiones (cm):

Alto: 86  
Ancho: 47  
Profundidad: 45



Anaqueles en puerta



Mayor ahorro de energía

## Características

- Patas niveladoras
- Puerta reversible
- Sistema de deshielo manual
- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo
- Charola para hielos
- Gas refrigerante ecológico R600a

## Dimensiones (cm):

Alto: 49.2  
Ancho: 47.2  
Profundidad: 45



Mayor ahorro  
de energía

## RMF0260XMXB3/X3

Frigobar 45.8 L Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Blanco



Ideal para **Hogar**

Ideal para **comercio**

# Congeladores **mabe**



## ¡Máxima Conservación!

Tecnología **ColdExtra 100** que mantiene el frío hasta por 100 horas, en caso de un corte de energía eléctrica.

## ¡Mayor seguridad!

Puerta con llave para prevenir accidentes, ya que evita que los niños puedan abrirla.

## ¡Sin perder detalle en el interior!

Luz led para encontrar fácilmente los alimentos.

## ¡Más resistente!

Gracias a sus canastillas de plástico reforzado.

## ¡Temperatura ideal!

Cuenta con 9 niveles de temperatura para adecuarse a cada necesidad.

## Temperatura de hasta **-29°C\***

CHM58PL2, CHM78PL1, CHM98PL1, CHM118PL1, CHM158PL1 y CHM258PL1.

\*En condiciones óptimas ambientales de instalación.

## Características

- 3 canastas plásticas
- 2 puertas para fácil acceso
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 186  
Profundidad: 86




## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM25BPL1

Congelador Horizontal 25 Cuft / 719 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 3 canastas plásticas
- 2 puertas para fácil acceso
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 141  
Profundidad: 75




## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM15BPL1

Congelador Horizontal 15 Cuft / 429 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

**mabe**



## CHM11BPL2

Congelador Horizontal 11 Cuft / 320 L Blanco.

ColdExtra100



Blanco

### Características

- 2 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 110  
Profundidad: 75



ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM11BPS0

Congelador Horizontal 11 Cuft / 295 L Blanco.

ColdExtra100



Blanco

### Características

- 3 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 112  
Profundidad: 67



ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## Características

- 2 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 106  
Profundidad: 63



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM9BPL2

Congelador Horizontal 15 Cuft / 273 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 3 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600a
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 98  
Profundidad: 60



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM9BPS0

Congelador Horizontal 9 Cuft / 249 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

**mabe**



## CHM7BPL1

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

### ColdExtra100



○ Blanco

### Características

- 1 canasta plástica
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 94  
Profundidad: 55



### ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM7BPS0

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

### ColdExtra100



○ Blanco

### Características

- 2 canastas de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial

### Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 95  
Profundidad: 53



### ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.



## Características

- 1 canasta plástica
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Uso doméstico y comercial

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 72  
Profundidad: 55



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM5BPL2

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

## ColdExtra100



Blanco

## Características

- 1 canasta de alambón
- Luz indicadora de encendido
- Temperatura ajustable
- Gas refrigerante ecológico R600
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor
- Triple función
- 9 niveles de temperatura
- Gas refrigerante ecológico R600
- Ruedas
- Interior de aluminio
- Uso doméstico y comercial

## Dimensiones (cm):

Alto: 85  
Ancho: 73  
Profundidad: 53



## ColdExtra100

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica.

## CHM5BPS0

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

## ColdExtra100




Blanco

**mabe**



## EMBL01S

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.



● Silver

### Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

### Dimensiones (cm):

Alto: 108.8  
Ancho: 31  
Profundidad: 34.8

## EMDPCCB2

Enfriador de Agua 3 llaves Blanco.



○ Blanco

### Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

### Dimensiones (cm):

Alto: 100  
Ancho: 31  
Profundidad: 36

## Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

## Dimensiones (cm):

Alto: 93.3  
Ancho: 31  
Profundidad: 32.5

## EMDPCCB

Enfriador de Agua 2 llaves Blanco.



Blanco

## Características


- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Voltaje 115V / 60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 41.5  
Ancho: 30.6  
Profundidad: 27.9

## EMM2PN / EMM2PB

Enfriador de Agua 2 llaves Negro.



Negro

Blanco

**mabe**



## EMM2PS

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.



● Silver

### Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Voltaje 115V / 60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 41.5  
Ancho: 31.6  
Profundidad: 27.9

## MW6XDBB

Cava de vino 6 botellas Negro.



● Negro

### En Enfriador

- Display LED
- Controles Touch Screen
- Luz interior
- 2 Parrillas de metal cromadas
- Temperatura de 7 -18 °C
- 120 Volts / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 31.5  
Ancho: 25.4  
Profundidad: 51



# Cuidado de la Ropa



Tecnología  
**aqua**  **saver**  
**green**



Hasta



de ahorro

de agua\*

Lavadoras

Lavadora 2 Tinas

Secadoras

Centros de Lavado

Tecnología  
**aqua saver<sup>®</sup>**  
green

Lavadoras plataforma 27"

Capacidades desde 17 hasta 24 kg

Certificada

por



CONAGUA

Comisión Nacional del Agua



Alta eficiencia  
de lavado.

Grado ecológico

Ahorra hasta un **76%**  
de agua por lavada\*

Patrones inteligentes de lavado  
que calculan tiempo, temperatura  
y agua necesaria en cada carga

Máximo cuidado y limpieza  
con la nueva geometría del  
infusor Aqua Energy

Llenado preciso  
aun con baja presión

Contamos también con  
modelos con agitador

menos  
agua

mayor  
concentración  
de detergente

máxima  
limpieza



+



=



Con el **76%** de ahorro de agua,

lavar un año con Tecnología Aqua Saver Green  
equivale al agua que beberías en 60 años.\*\*

\*Ahorro comparado contra nuestras lavadoras automáticas.

\*\*Tomando 2.5 litros de agua diario.



Con 4 niveles de centrifugado + automático



## ¿Sabías qué?



Obtienes ropa con **40% menos humedad** gracias al patrón de barrenos y su canasta que gira a **800 RPM** en la opción de presecado y automático.

Fácil planchado al seleccionar el nivel bajo en centrifugado.



En modelos de la competencia, la etapa de centrifugado no se puede controlar de forma independiente a cada ciclo. Sólo es posible seleccionar drenar y exprimir utilizando los ciclos manuales.

## Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 15 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Canasta Sphere Care



Infusor Aqua Energy

## Pareja Sugerida



### SMG17R8MSDAB0

Secadora 7.4 Cuft  
Diamond Gray.

## LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.



Tecnología  
**aqua saver green**



● Diamond Gray

**mabe**

## LMH72201WBAB0/GAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



- Plata
- Blanco

### Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Canasta  
Sphere Care



Infusor Aqua  
Energy

### Pareja Sugerida



**SMG17R8MSBAB0**

Secadora 7.4 Cuft Blanca.

## LMA74215WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



- Blanco

### Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Infusor Aqua  
Energy



Lavado  
Express

### Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

**mabe**

## Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N5MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH72205WBAB0/GAB0/DAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



## LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

**mabe**

## LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

### Características

- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Inicio programado 5 ó 10 hrs
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Lavado  
Express



Agitador

### Pareja Sugerida



## SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA71215WGAB0

Lavadora Automática 21 kg Plata.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



● Plata

### Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft  
Close



Lavado  
Express



Agitador

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSGAB0

Secadora 7.2 Cuft Plata.

**mabe**

## Características

- Tapa de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Agitador



Lavado  
Express

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA71215VBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanca.



○ Blanco

## LMA71214VBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

**mabe**

## LMA70215VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

### Características

- Tapa de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Enjuague hipoalérgico
- Inicio programado 5 ó 10 hrs
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA70214VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

### Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

### Pareja Sugerida



## SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

**mabe**

## Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA70213VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

## Características

- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 3 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



## Pareja Sugerida



### SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA70213CBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



○ Blanco

**mabe**

## LMH70203WGAB0/BAB0

Lavadora Automática 20 kg Plata.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



- Plata
- Blanco

### Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSGAB0

Secadora 7.2 Cuft Plata.

## LMH79104WBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



- Blanco

### Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección de etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



#### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

**mabe**



## Características

- Tapa de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección de etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

## Pareja Sugerida



### SMG47N8MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador



### SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMA79115VBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** **saver**  
**green**



○ Blanco

## LMA79113VBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** **saver**  
**green**



○ Blanco

**mabe**

## LMH79104SBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



- Plata
- Blanco

### Características

- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



## SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## LMH78103SBAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua saver**  
green



- Blanco

### Características

- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Función Aqua Saver
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black Out Recovery
- 800 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Tapa Soft Close



Infusor Aqua Energy



Lavado Express

### Pareja Sugerida



## SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

**mabe**

## Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Función adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

## Pareja Sugerida



**SMG47N8MSBAB0**

Secadora 7.2 Cuft Blanca.

## Características

- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

## Pareja Sugerida



**SMG26N5MNBAB0**

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA78115VBAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanca.



○ Blanco

## LMA78112CBAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

**mabe**

## LMA77114SBAB0

Lavadora Automática 17 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

### Características

- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Sistema de lavado por agitador
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Lavado  
Express



Tapa Soft  
Close



Agitador

### Pareja Sugerida



## SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA77113VBAB0

Lavadora Automática 17 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



○ Blanco

### Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel con 3 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 11 ciclos automáticos
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 127V/60Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Lavado  
Express



Tapa Soft  
Close



Agitador

### Pareja Sugerida



## SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

**mabe**

## Características

- Tapa metálica
- Panel con 2 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- Selección etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Sistema de lavado con agitador
- Despachador de blanqueador en cubierta
- Black Out Recovery
- 670 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 111.6  
Ancho: 68  
Profundidad: 67.8



Canasta  
Sphere Care



Lavado  
Express



Agitador

## Pareja Sugerida



### SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.

## LMA76112CBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua**saver  
green



○ Blanco

## Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Filtro atrapa pelusa
- Panel digital
- 3 opciones de centrifugado
- 3 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Función Botón Eco
- Inicio programado
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de cloro, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

## Dimensiones (cm):

Alto: 108.9  
Ancho: 67.8  
Profundidad: 68.7



Función ECO



Infusor Aqua  
Energy Roller



Filtro  
Atrapapelusas  
ZeroFuzz

## LMA70200WDAB1

Lavadora Automática 20 kg Diamond Gray.

Tecnología  
**aqua**saver  
green



● Diamond Gray

**mabe**

## LMA46101VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanca.

Tecnología  
**aqua** saver  
green



- Blanco
- Plata

### Características

- Panel híbrido
- Tapa de vidrio con seguro
- 3 opciones de pre secado en timer
- 3 tamaños de carga + automático
- Filtro atrapa pelusa Zerofuzz
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Función Botón Eco
- Inicio programado
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de blanqueador, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black Out Recovery
- 670 RPM

### Dimensiones (cm):

Alto: 107.8  
Ancho: 60.9  
Profundidad: 60.9



Función ECO



Infusor Aqua  
Energy Roller



Filtro  
Atrapapelusas  
Zerofuzz

## LMD8124PBAB0

Lavadora Semiautomática 18 kg Blanca.



- Blanco

### Características

- 2 tinas
- 4 perillas cromadas
- 4 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

### Dimensiones (cm):

Alto: 102  
Ancho: 96  
Profundidad: 55

**mabe**

## Características

- 2 tinas
- 4 perillas cromadas
- 4 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 101.6  
Ancho: 91.5  
Profundidad: 55

## LMDX6124PBAB0

Lavadora Semiautomática 16 kg Blanca.



○ Blanco

## Características

- 2 tinas
- 3 perillas cromadas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

## Dimensiones (cm):

Alto: 99.5  
Ancho: 86.5  
Profundidad: 50

## LMDX3124PBAB0

Lavadora Semiautomática 13 kg Blanca.



○ Blanco

**mabe**

## LMD1123PBAB0

Lavadora Semiautomática 11 kg Blanca.



○ Blanco

### Características

- 2 tinas
- 3 perillas cromadas
- 3 niveles de agua
- Panel de control manual:  
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- 127V-60HZ

### Dimensiones (cm):

Alto: 99  
Ancho: 82.5  
Profundidad: 47





# Secadoras

Capacidades 7.4 cuft

El **cuidado** que requieres para tu ropa.

**Panel híbrido**  
con indicadores en luz LED y display digital.

**Ciclos automáticos y secado por tiempos.**

**¡Ahorra hasta 10% más de energía o combustible!**  
sistema de sensado de gran eficiencia.

**¡Fácil programación!**  
nueva serigrafía similar a la lavadora.

**Secado más rápido**  
gracias al tambor con recubrimiento anticorrosión.

**Luz LED**  
o incandescente\*  
al interior.

\* Consultar modelos

**Puerta reversible**  
mayor comodidad y fácil acceso.

**Filtro atrapa pelusa**  
cuidado perfecto de tu ropa.

## Funciones adicionales



Alarma de humedad



Inicio programado hasta 24 hrs



Secado express

y mucho más

Perfecto flujo de aire en toda la ropa gracias a los baffles en tambor.



## ¿Sabías qué?



### ¡Con Mabe secado perfecto!

Cuida tus prendas al máximo, gracias a sus sensores que detectan la humedad y temperatura ideal.



A diferencia de otros sistemas de secado que resultan imprecisos, al guardar humedad o secar la ropa en exceso.

## Características

- Panel híbrido
- Display digital
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

## Dimensiones (cm):

Alto: 111

Ancho: 68.8

Profundidad: 78



Capacidad para secar más



Stainless Spin Tub



ID System

## Pareja Sugerida



### LMH72201WBAB0

Lavadora Automática 24 kg Blanca.

## SMG17R8MSBAB0/DAB0/GAB0

Secadora 7.4 Cuft Blanca.



- Blanco
- Diamond Gray
- Plata

**mabe**

## SMG47N8MSBAB0/GAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.



- Blanco
- Plata

### Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



ID System

### Pareja Sugerida



#### LMH72205WBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## SMG47N5MSBAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanca.



- Blanco

### Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

### Dimensiones (cm):

Alto: 110  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 75



Stainless  
Spin Tub



Practicidad

### Pareja Sugerida



#### LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## Características

- Panel con 2 perillas + botón
- Sensor de secado
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

## Dimensiones (cm):

Alto: 100  
Ancho: 68.8  
Profundidad: 68



Filtro  
Atrapapelusas  
Zerofuzz



Stainless  
Spin Tub

## Pareja Sugerida



### LMA72215CBAB0

Lavadora Automática 22 kg  
Blanca.

## En Lavadora

- Sistema de lavado por infusor
- 7 programas automáticos
- 4 niveles de agua + automático
- 4 niveles de temperatura + automático
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Sistema de suspensión autobalance

## En Secadora

- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas

## Dimensiones (cm):

Alto: 192.2  
Ancho: 68  
Profundidad: 78.3



Stainless  
Spin Tub



Infusor Aqua  
Energy Roller

### MCL1740PSDG1/BB1

Centro de Lavado Gas LP 17 Kg Grafito / Blanco.

### MCL1740GSBB1

Centro de Lavado Gas Natural 17 Kg Blanco.

## SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanca.



○ Blanco

## MCL1740ESDG1/BB1

Centro de Lavado Eléctrico 17 Kg Grafito / Blanco.





● Grafito

○ Blanco

mabe

# Más para el Hogar





**Tecnología Wi-Fi**  
Te permite encenderlo  
desde cualquier lugar.

**Minisplits**

**Calentadores de Agua**

**Calefactores**

\*Comparado contra generaciones anteriores.  
\*Comparado con modelos convencionales.



# ¿Cómo elegir tu aire acondicionado?

## Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Paso 1	Estado	Paso 2	Paso 3
Agua Prieta	Baja California	Baja California Sur	Baja California Sur
Colima	Baja California Sur	Campeche	Campeche
Coahuila	Baja California Sur	Chiapas	Chiapas
Chihuahua	Baja California Sur	Chihuahua	Chihuahua
Durango	Baja California Sur	Colima	Colima
Guerrero	Baja California Sur	Guerrero	Guerrero
Hidalgo	Baja California Sur	Hidalgo	Hidalgo
Jalisco	Baja California Sur	Jalisco	Jalisco
Morelos	Baja California Sur	Morelos	Morelos
Nayarit	Baja California Sur	Nayarit	Nayarit
Oaxaca	Baja California Sur	Oaxaca	Oaxaca
Puebla	Baja California Sur	Puebla	Puebla
Queretaro	Baja California Sur	Queretaro	Queretaro
Sinaloa	Baja California Sur	Sinaloa	Sinaloa
Tlaxcala	Baja California Sur	Tlaxcala	Tlaxcala
Veracruz	Baja California Sur	Veracruz	Veracruz
Yucatán	Baja California Sur	Yucatán	Yucatán
Zacatecas	Baja California Sur	Zacatecas	Zacatecas



## Paso 2

Relacion de BTUs de acuerdo a los m<sup>2</sup> por habitación

m <sup>2</sup>	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
1 a 8	6,000 BTUs	6,400 BTUs	6,800 BTUs	7,200 BTUs
9 a 10	6,800 BTUs	7,200 BTUs	7,600 BTUs	8,000 BTUs
11 a 12	7,600 BTUs	8,000 BTUs	8,400 BTUs	8,800 BTUs
13 a 14	8,400 BTUs	8,800 BTUs	9,200 BTUs	9,600 BTUs
15 a 16	9,200 BTUs	9,600 BTUs	10,000 BTUs	10,400 BTUs
17 a 18	10,000 BTUs	10,400 BTUs	10,800 BTUs	11,200 BTUs
19 a 20	10,800 BTUs	11,200 BTUs	11,600 BTUs	12,000 BTUs
21 a 22	11,600 BTUs	12,000 BTUs	12,400 BTUs	12,800 BTUs
23 a 24	12,400 BTUs	12,800 BTUs	13,200 BTUs	13,600 BTUs
25 a 26	13,200 BTUs	13,600 BTUs	14,000 BTUs	14,400 BTUs
27 a 28	14,000 BTUs	14,400 BTUs	14,800 BTUs	15,200 BTUs





- 1 Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
- 2 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.
- 4 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrado con polímero.
- 5 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.\*\*
- 6 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7 Control remoto con base y baterías AAA.
- 8 Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9 Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- 10 Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
- 11 Filtros de Alta Densidad.
- 12 Chapetón.
- 13 Cinta de vinil.
- 14 Soportes de unidad externa.
- 15 Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna)

\*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

\*\*Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

# Nuevos Aires Acondicionados

Tecnología que ahorra y protege el medio ambiente



Opera tu aire desde cualquier dispositivo móvil a través de la APP



## Calidad excepcional

Tubería interna acanalada 100% de cobre para mayor flujo de gas refrigerante.



## Máxima protección

Recubrimiento **Golden Fin** anti-corrosivo que protege tu equipo de climas extremos.


## Mayor longitud

4 m de tubería en interconexión de unidades para una fácil instalación.

## Adiós al ruido

Disminuye hasta 20 decibeles con sólo activar el modo **Quiet**.



 **Función ECO**  
Al activarla te permitirá ahorrar hasta un **60%** de energía.

Más un Eficiencia Energética  
**SEER\* 20**  
Standard Energy Efficiency Ratio

## Características generales

- Temperatura desde 16 – 30° C
- Función **watt** en
- Modo **Stand by**
- Función **ECO**
- **My Temp**
- Función **Sleep**
- Función **Turbo**
- Display LED
- **Auto Restart**
- Inicio programable 24hrs
- Deshumidificación

## TeclInverter




Ahorra hasta un **70%** más de energía contra un modelo tradicional.

### Características:

- Cuenta con una tarjeta inversora
- Adapta la velocidad del compresor.
- Consume sólo la energía necesaria.
- Detecta una temperatura de + - 0,5°
- Mantiene una temperatura confortable.

## **1w** Stand By

Consumo únicamente 1 watt mientras tu equipo se encuentra apagado pero conectado a la energía eléctrica.



## ¿Sabías qué?

### ¡Te sorprenderás del ahorro!

Equipo inteligente que gracias a su tecnología optimiza hasta un 70% de energía.

25.2% de ahorro sobre lo establecido por la NOM.



Contamos con 20 SEER\*



La competencia cuenta con 17 SEER, optimiza sólo un 60% de energía. Únicamente 6% por encima de lo establecido por la NOM, ahorro deficiente.  
\*Seasonal Energy Efficiency Ratio.

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



TecInverter



Recubrimiento Golden Fin



WiFi Control

## MMI24HDMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24HDMCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI24HDMCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Hasta **20 SEER**

● Espejo

**mabe**


## MMI24HDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24HDDGCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI24HDDGCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Dark Silver

### Características



- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6

Ancho: 111.5

Profundidad: 24.3




## MMI24HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24HDBWCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI24HDBWCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

### Características


- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6

Ancho: 111.5

Profundidad: 24.3




## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24CDMCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24CDMCAMI8**  
\_Unidad Externa: **MMI24CDMCAME8**




● Espejo

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMI24CDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI24CDDGCAMI8**  
\_Unidad Externa: **MMI24CDDGCAME8**



● Dark Silver

mabe

## MMI24CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI24CDBWCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI24CDBWCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

### Características


- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6

Ancho: 111.5

Profundidad: 24.3



## MMI18HDMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18HDMCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18HDMCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

### Características



- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23




## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23




## MMI18HDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18HDDGCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18HDDGCAME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




● Dark Silver

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23



## MMI18HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18HDBWCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18HDBWCAME8**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

**mabe**


## MMI18CDMCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDMCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18CDMCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

### Características



- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23.5




## MMI18CDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDDGCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18CDDGCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Dark Silver

### Características



- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2

Ancho: 99.7

Profundidad: 23.5






## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23.5




## MMI18CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI18CDBWCAMI8**

\_Unidad Externa: **MMI18CDBWCAME8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## MMI12HDMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HDMCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Espejo

\*El modelo **MMI12HDMCAM9** cuenta con WI-FI Ready.


**mabe**

## MMI12HDDGCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDDGCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HDDGCAME8/9**




● Dark Silver

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HDBWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HDBWCAME8/9**





○ Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HAMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12HAMCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI12HAMCAME8/9**




● Espejo

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12HADGCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad Interna: **MMI12HADGCAMI8/9**  
\_Unidad Externa: **MMI12HADGCAME8/9**



● Dark Silver

mabe


## MMI12HABWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12HABWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12HABWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




 Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12CDMCM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDMCM8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CDMCM8E8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




 Espejo

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## MMI12CDDGCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDDGCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CDDGCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




● Dark Silver

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMI12CDBWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CDBWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CDBWCAME8/9**

**TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



○ Blanco

**mabe**


## MMI12CAMCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CAMCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CAMCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Espejo

## Características


- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4




## MMI12CADGCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CADGCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CADGCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



● Dark Silver

## Características



- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4





## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## MMI12CABWCAM8/9

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's

\_Unidad Interna: **MMI12CABWCAMI8/9**

\_Unidad Externa: **MMI12CABWCAME8/9**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 33.6  
Ancho: 111.5  
Profundidad: 24.3



## MMT24HDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24HDBWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT24HDBWCAME8**



Blanco


**mabe**

## MMT24HDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24HDBSCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT24HDBSCAME8**



● Silver

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función 1 watt en modo Stand by
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6

Ancho: 111.5

Profundidad: 24.3



Bio Filtro y  
Filtro Silver Ion


Gas  
Ecológico

## MMT24CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24CDBWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT24CDBWCAME8**



○ Blanco

### Características


- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 33.6

Ancho: 115.5

Profundidad: 24.3



Función  
Turbo

Bio Filtro y  
Filtro Silver Ion

Gas  
Ecológico



## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23



## MMT24HDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT18HDBWCAME8**



○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23




## MMT18HDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBSCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT18HDBSCAME8**



● Silver

mabe

## MMT18CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT18CDBWCAME8**



○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23



Función Turbo



Bio Filtro y Filtro Silver Ion




Gas Ecológico

## MMT18CDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBSCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT18CDBSCAME8**



● Silver

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 32.2  
Ancho: 99.7  
Profundidad: 23



Función Turbo



1W Stand by



Gas Ecológico

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMT12HDBWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMT12HDBWLCAMI8**  
\_Unidad externa: **MMT12HDBWLCAME8**




○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMT12HDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMT12HDBWCAMI8**  
\_Unidad externa: **MMT12HDBWCAME8**



○ Blanco


mabe

## MMT12HDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HDBSCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HDBSCAME8**



● Silver

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4



Función Turbo



1W Stand by



Gas Ecológico

## MMT12HABWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWLCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HABWLCAME8**



○ Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4



Función Turbo



Bio Filtro y Filtro Silver Ion



Gas Ecológico

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMT12HABWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HABWCAME8**




○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4




## MMT12HABSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABSCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HABSCAME8**



● Silver


mabe

## MMT12CDBWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWLCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWLCAME8**



○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4



Función Turbo



Bio Filtro y Filtro Silver Ion




Gas Ecológico

## MMT12CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWCAME8**



○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28

Ancho: 85.5

Profundidad: 20.4



Función Turbo



Recubrimiento Blue Fin



Gas Ecológico

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes


## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMT12CDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMT12CDBSCAMI8**  
\_Unidad externa: **MMT12CDBSCAMI8**




● Silver

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



## MMT12CABWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMT12CABWLCAMI8**  
\_Unidad externa: **MMT12CABWLCAME8**



○ Blanco

mabe

## MMT12CABWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABWCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CABWCAME8**



○ Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



Función Turbo



Bio Filtro y Filtro Silver Ion




Gas Ecológico

## MMT12CABSCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABSCAMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CABSCAME8**



● Silver

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 28  
Ancho: 85.5  
Profundidad: 20.4



Función Turbo



1W Stand by



Gas Ecológico



## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMI24HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI24HDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI24HDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI24HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMI24CDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI24CDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI24CDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI24CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

**mabe**

## MMI18HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI18HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI18HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI18HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 22.5  
Ancho: 90  
Profundidad: 31



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre

## MMI18CDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI18CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI18CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI18CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 22.5  
Ancho: 90  
Profundidad: 31



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 19.8  
Ancho: 85  
Profundidad: 30



## MMI12CABWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI12CABWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI12CABWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI12CABWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales




Blanco

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMI12CDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's  
\_Unidad interna: **MMI12CDBWCAAXMI8**  
\_Unidad externa: **MMI12CDBWCAAXME8**  
\_Combo: **MMI12CDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

**mabe**

## MMI12HABWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12HABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12HABWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12HABWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 19.8  
Ancho: 85  
Profundidad: 37



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre

## MMI12HDBWCAAXM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMI12HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMI12HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMI12HDBWCAAXM8**

 **TecInverter**  
Ahorra 70% más de energía.\*  
\*Comparado con modelos convencionales



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico




Tubería  
de cobre

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33




## MMT24HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT24HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT24HDBWCAAXM8**




○ Blanco

## Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 23.3  
Ancho: 108.2  
Profundidad: 33



## MMT24CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT24CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT24CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT24CDBWCAAXM8**



○ Blanco

mabe

## MMT18HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT18HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT18HDBWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 19.8

Ancho: 85

Profundidad: 37



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre

## MMT18CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT18CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT18CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT18CDBWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 22.5

Ancho: 90

Profundidad: 31



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico




Tubería  
de cobre

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMT12HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12HDBWCAAXM8**




○ Blanco

## Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

## Dimensiones (cm):

Alto: 20  
Ancho: 75  
Profundidad: 28.5



## MMT12HABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12HABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12HABWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12HABWCAAXM8**



○ Blanco

mabe

## MMT12CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CDBWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CDBWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12CDBWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre

## MMT12CABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's

\_Unidad interna: **MMT12CABWCAAXMI8**

\_Unidad externa: **MMT12CABWCAAXME8**

\_Combo: **MMT12CABWCAAXM8**



Blanco

### Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

### Dimensiones (cm):

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5



Recubrimiento  
Blue Fin



Gas  
Ecológico



Tubería  
de cobre



## Características

- CMP130TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP130TNBL: Calentador de Gas LP
- 13 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

## Dimensiones (cm):

Alto: 71.5  
Ancho: 41  
Profundidad: 22.5



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico



Perilla de  
regulación de  
temperatura

## CMP130TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 13 L Blanco.



○ Blanco

## Características

- CMP110TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP110TNBL: Calentador de Gas LP
- 11 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

## Dimensiones (cm):

Alto: 66.5  
Ancho: 38.1  
Profundidad: 22.5



Agua caliente  
al instante



Encendido  
Electrónico



Perilla de  
regulación de  
temperatura

## CMP110TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 11 L Blanco.



○ Blanco

mabe

## CMP60TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 6 L Blanco.



○ Blanco

### Características

- CMP60TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP60TNBL: Calentador de Gas LP
- 6 L (rinde 1 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

### Dimensiones (cm):

Alto: 55  
Ancho: 35.2  
Profundidad: 18



## CAMCT1500N

Calefactor cerámico de torre Negro con blanco.



● Negro / Blanco

### Características

- Elemento calefactor cerámico
- Deflectores oscilantes
- Bloqueo automático contra sobrecalentamiento
- Pantalla LED
- Controles en producto
- Control remoto
- Función Eco
- Rangos de temperatura controlable de 5° a 35°
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 24 horas
- 120 Volts / 60 Hz

### Dimensiones (cm):

Alto: 85.5  
Ancho: 20.3  
Profundidad: 32



# Nuevos Calefactores

## CAMCT1500N

¡Verdadero confort a la temperatura ideal!

### Calefactor CMNT15N

- Tecnología cerámica
- Función oscilatoria
- Temperatura ajustable de 18°C a 30°C
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable hasta por 15 horas
- Control remoto
- Asa de traslado
- Sólo calefacción




**Timer programable**  
Enciende o apaga de forma automática hasta por 24 horas.



**Función ECO**  
Ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.

\*Comparado contra modelos convencionales.



**\*Material exclusivo para capacitación**



# mabe

Cuando tu hogar funciona,  
**todo funciona.**

[mabe.com.mx](http://mabe.com.mx)

